

A woman with long, straight blonde hair is shown in profile, looking out a window. She is wearing a light-colored, textured knit sweater. The window has white blinds, and bright light is streaming through them, creating a soft, warm atmosphere. The background is slightly blurred, showing the interior of a room.

VELUX®

Rolety a žaluzie VELUX

s cenami platnými od 1. 1. 2013

www.velux.cz
www.veluxeshop.cz

Jedinečná kvalita VELUX

Ceny uvedené v této brožuře jsou doporučené ceny standardních výrobků VELUX Česká republika, s.r.o.

Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika si vyhrazuje právo na úpravy cen. Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na

www.velux.cz

www.veluxeshop.cz

Denní světlo a střešní okna – to je dokonalá kombinace. Správným výběrem rolet a žaluzií dokonale ovlivníte množství denního světla a tepelný komfort ve vaší podkrovní místnosti.

Rolety a žaluzie pro každou příležitost

Rolety a žaluzie VELUX jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na regulaci tepla a světla v podkroví. Kompletní sortiment rolet a žaluzií VELUX vám nabízí možnost výběru toho nejvhodnějšího řešení, ať už požadujete úplné zatemnění v ložnici, funkční stínění v kuchyni nebo zabránění přehřívání obývacího pokoje.

Pokud si zvolíte rolety a žaluzie VELUX, budete si užívat všechny výhody originálního stínění. Znamená to záruku nejvyšší kvality

zpracování a materiálů s dlouhotrvající funkcí a jedinečný skandinávský design. Všechny rolety a žaluzie jsou vybavené unikátním systémem Pick&Click!™ umožňujícím snadnou montáž a dokonalý soulad se střešními okny VELUX.

Dokonalý komfort

Rolety a žaluzie VELUX mají moderní a funkční design vytvářející dokonalý soulad se střešními okny VELUX bez ohledu na jejich typ a velikost nebo funkčnost místnosti. V této brožuře najdete návod, jak s výběrem začít a kterou z vašich představ a požadavků dokáží splnit. Ať už se jedná o nejjednodušší funkci úplného zatemnění nebo komfortní programovatelné dálkové ovládání.

Ochrana před teplem	Venkovní rolety	4
	Venkovní markýzy	6
Úplné zatemnění	Venkovní rolety	4
	Zatemňující rolety	8
	Dvojitě plisované rolety	20
Regulace světla	Žaluzie	14
	Zastíňovací rolety	16
	Plisované rolety	18
Úspora energie	Venkovní rolety	6
	Dvojitě plisované rolety	20
Ochrana před hmyzem	Sítě proti hmyzu	22
Ovládání	Elektrické	24
	Solární	24
	Manuální	24

Venkovní roleta

Venkovní roleta VELUX pomáhá zlepšit tepelně-izolační vlastnosti střešních oken v letním i v zimním období, reguluje denní světlo a zároveň chrání střešní okno před poškozením. Navíc tlumí venkovní hluk z deště a krupobití.

Venkovní roletu tvoří pevný hliníkový rám a zdvojené lamely vyplněné polyuretanovou pěnou. Spoje mezi lamelami jsou pro dokonalou izolaci zatěsněny gumou.

Venkovní roletu je možné kombinovat s kterýmkoli typem interiérové rolety či žaluzie a na střešní okna ji lze nainstalovat i dodatečně.

- **Optimální ochrana před přehříváním interiéru v létě – snížení prostupu slunečního tepla až o 95 %**
- **Zabrání únikům tepla z interiéru v zimním období až o 15 %**
- **Redukce hluku z deště a krupobití až o 3 dB**
- **Úplné zatemnění místnosti**
- **Ochrana střešního okna před poškozením**
- **Možnosti ovládání – manuální nebo komfortní dálkové na elektrický či solární pohon (více na str. 25)**

Tipy pro montáž
Napojením venkovních rolet na jednotku pro řízení vnitřního klimatu KRX 100 získáte optimální tepelné klima po celý rok a uspoříte energii na vytápění a chlazení objektu (více na str. 28).

Pro více informací týkající se montáže venkovních rolet na střešní okna v sestavě nad sebou, na okna se zasklením 62_65 a střešní okno GZL kontaktujte centrum služeb zákazníkům (viz. str. 32).



Nový design

venkovních rolet s integrovaným solárním článkem



product design award 2012



reddot design award honourable mention 2012

Fixační vzpěry umožňují otevření manuálně ovládaného okna ve třech různých polohách a to i když je roleta stažená. Zajišťují v interiéru dostatek světla a čerstvého vzduchu. Model ZOZ 217, cena 1.705 Kč vč. DPH (dodací lhůta 2 pracovní dny).

Ochrana před teplem

Úplné zatemnění

Úspora energie

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní 20 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04 104	F06	206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Manuální ovládání																			
Venkovní roleta SCL 0000 (hliník)	7.714	7.714	8.016	8.823	8.823	9.327	9.024	9.327	9.731	10.941	10.638	11.142	11.747	10.941	11.747	12.554	11.444	12.856	13.562
Venkovní roleta SCL 0100 (měď)	9.327	9.327	9.629	10.436	10.436	10.941	10.638	10.941	11.344	12.554	12.251	12.756	13.361	12.554	13.361	14.167	13.058	14.469	15.176
Venkovní roleta SCL 0700 (titanzinek)	9.327	9.327	9.629	10.436	10.436	10.941	10.638	10.941	11.344	12.554	12.251	12.756	13.361	12.554	13.361	14.167	13.058	14.469	15.176
Dálkové ovládání na elektrický pohon*																			
Venkovní roleta SML 0000 (hliník)	8.521	8.521	8.823	9.731	9.731	10.234	9.932	10.234	10.638	12.049	11.747	12.251	12.957	12.049	12.957	13.864	12.654	14.167	14.873
Venkovní roleta SML 0100 (měď)	10.134	10.134	10.436	11.344	11.344	11.848	11.546	11.848	12.251	13.663	13.361	13.864	14.571	13.663	14.571	15.478	14.268	15.781	16.486
Venkovní roleta SML 0700 (titanzinek)	10.134	10.134	10.436	11.344	11.344	11.848	11.546	11.848	12.251	13.663	13.361	13.864	14.571	13.663	14.571	15.478	14.268	15.781	16.486
Dálkové ovládání na solární pohon																			
Venkovní roleta SSL 0000 (hliník)	12.049	12.049	12.453	13.764	13.764	14.469	14.066	14.469	15.074	16.889	16.486	17.192	18.201	16.889	18.201	19.511	17.797	19.914	20.923
Venkovní roleta SSL 0100 (měď)	13.663	13.663	14.066	15.377	15.377	16.083	15.679	16.083	16.688	18.503	18.099	18.806	19.814	18.503	19.814	21.124	19.411	21.528	22.536
Venkovní roleta SSL 0700 (titanzinek)	13.663	13.663	14.066	15.377	15.377	16.083	15.679	16.083	16.688	18.503	18.099	18.806	19.814	18.503	19.814	21.124	19.411	21.528	22.536

* Pokud není el. ovládaná roleta SML napojena na el. ovládané střešní okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (více na str. 27).

Venkovní markýza

Hledáte ochranu před přehříváním interiéru, ale nechcete se vzdát výhledu z okna?

Venkovní markýza VELUX je pro vás tím nejlepším řešením. Dokáže jednoduchým a velmi účinným způsobem snížit prostup slunečního tepla do interiéru až o 90 % a zajistí tak v letních měsících v podkroví příjemné klima.

Venkovní markýza je vyrobena ze síťoviny. Základem síťoviny je skleněné vlákno obalené plastem. Vyznačuje se velkou pevností a barevnou stálostí. Síťovaná struktura nebrání výhledu z okna ven. Způsob uchycení venkovní markýzy na okně zároveň umožňuje v místnosti větrat.


Venkovní markýzu doporučujeme kombinovat s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií. Díky různým funkcím vnitřních a vnějších zastíňovacích doplňků ochráníte podkroví před přehříváním a zároveň máte možnost místnost zastínit, případně zatemnit.

- Účinná ochrana před přehříváním interiéru v létě – snížení prostupu tepla až o 90 %
- Síťovaná struktura nebrání výhledu z okna ani prostupu světla do místnosti
- Jednoduchá montáž a ovládání z interiéru
- Možnosti ovládání – manuální, provázkové nebo komfortní dálkové na elektrický či solární pohon (více na str. 25)

Tipy pro montáž

Napojením venkovních markýz na jednotku pro řízení vnitřního klimatu KRX 100 získáte optimální tepelné klima po celý rok a uspoříte energii na vytápění a chlazení objektu (více na str. 28).


Manuálně ovládaná markýza a markýza na provázkové ovládání není kompatibilní se střešním oknem INTEGRA a okny s energeticky úsporným zasklením 65 a 62_65. Kombinace venkovní rolety a markýzy na jednom okně není možná. Pro více informací kontaktujte centrum služeb zákazníkům.



Venkovní markýza VELUX je vyrobena v síťované struktuře skleněného vlákna a nebrání tak výhledu z okna.

Ochrana před teplem

Sniží
prostup
tepla
v létě až o
90%*



▲ Látky z kolekce **Standard**, ostatní látky z kolekce **Premium**.

Hustota síťoviny určuje propustnost slunečního světla a tepla.

5060 – nejméně hustá síťovina
6080 – nejhustší a nejúčinnější síťovina

Novinka!
Energetický
balíček

Kombinace venkovní markýzy
a dvojité plisované rolety
(str. 21)

www.veluxshop.cz

* Technické hodnoty jsou určeny standardizovanými zkouškami a výpočty v souladu s normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04 104	F06	206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Manuální ovládání																			
Venkovní markýza MHL (kolekce Standard)	1.261	1.261	1.261	1.462	1.462	1.462	1.664	1.664	1.664	1.664	2.067	2.067	2.067	2.269	2.269	2.269	2.369	2.369	2.369
Venkovní markýza MHL (kolekce Premium)	1.764	1.764	1.764	1.966	1.966	1.966	2.168	2.168	2.168	2.168	2.571	2.571	2.571	2.773	2.773	2.773	2.874	2.874	2.874
Provázkové ovládání pro okna mimo dosah																			
Venkovní markýza MAL (kolekce Standard)	1.764	1.764	1.764	1.966	1.966	1.966	2.269	2.269	2.269	2.269	2.773	2.773	2.773	3.076	3.076	3.076	3.277	3.277	3.277
Venkovní markýza MAL (kolekce Premium)	2.269	2.269	2.269	2.471	2.471	2.471	2.773	2.773	2.773	2.773	3.277	3.277	3.277	3.579	3.579	3.579	3.781	3.781	3.781
Dálkové ovládání na elektrický pohon*																			
Venkovní markýza MML (kolekce Standard)	8.722	8.722	8.823	9.024	9.024	9.126	9.126	9.226	9.327	9.428	9.529	9.629	9.731	9.831	9.932	10.033	9.731	10.134	10.234
Venkovní markýza MML (kolekce Premium)	9.226	9.226	9.327	9.529	9.529	9.629	9.629	9.731	9.831	9.932	10.033	10.134	10.234	10.336	10.436	10.537	10.234	10.638	10.739
Dálkové ovládání na solární pohon																			
Venkovní markýza MSL (kolekce Standard)	11.344	11.344	11.444	11.646	11.646	11.747	11.747	11.848	11.949	12.049	12.151	12.251	12.352	12.453	12.554	12.654	12.352	12.756	12.856
Venkovní markýza MSL (kolekce Premium)	11.848	11.848	11.949	12.151	12.151	12.251	12.251	12.352	12.453	12.554	12.654	12.756	12.856	12.957	13.058	13.159	12.856	13.259	13.361

* Pokud není el. ovládaná markýza MML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).

Zcela zatemňující roleta

Zcela zatemňující roleta zachytí i nejintenzivnější světlo a dokonale místnost zatemní. Je vhodným řešením do ložnic a dětských pokojů, kam nepustí sluneční paprsky, i když je právě letní den.

Nový zeštíhlený design bočních lišt a horní krycí lišty, stejně jako samotné konstrukční vylepšení, přináší v zatemňující roletě VELUX nejlepší zatemnění na trhu. Tkanina rolety je pevně napnutá mezi bočními vodicími lištami a na okně je možné roletu nastavit v jakékoli pozici.


Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací zcela zatemňující rolety s venkovní markýzou.

- **Nejlepší zatemnění na trhu**
- **Nastavení rolety na okně v libovolné pozici**
- **Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)**
- **Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click!™**
- **Možnost ovládání – manuální, dálkové na elektrický či solární pohon (více na str. 25)**
- **Kombinace s doplňkovou zastiňující plisovanou roletou FPN umožňuje libovolnou regulaci prostupujícího světla do interiéru (více na str. 19)**



Doporučujeme kombinaci zcela zatemňující rolety pro nerušený spánek s venkovní markýzou, která zajistí dokonalou ochranu proti teplu a současně dostatek světla přes den.

Úplné zatemnění



▲ Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

www.veluxshop.cz

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: **2 pracovní dny** **5 pracovních dní** **10 pracovních dní**

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10		
Manuální ovládání																			
Zcela zatemňující roleta DKL (kolekce Standard)	1.664	1.664	1.866	2.067	2.067	2.168	2.168	2.269	2.369	2.471	2.571	2.773	2.874	2.974	3.076	3.176	3.076	3.277	3.378
Zcela zatemňující roleta DKL (kolekce Premium)	2.168	2.168	2.369	2.571	2.571	2.672	2.672	2.773	2.874	2.974	3.076	3.277	3.378	3.479	3.579	3.681	3.579	3.781	3.882
Dálkové ovládání na elektrický pohon*																			
Zcela zatemňující roleta DML (kolekce Standard)	5.999	5.999	6.201	6.403	6.403	6.504	6.504	6.604	6.706	6.806	6.907	7.109	7.209	7.311	7.411	7.512	7.411	7.613	7.714
Zcela zatemňující roleta DML (kolekce Premium)	6.504	6.504	6.706	6.907	6.907	7.008	7.008	7.109	7.209	7.311	7.411	7.613	7.714	7.814	7.916	8.016	7.916	8.117	8.218
Dálkové ovládání na solární pohon																			
Zcela zatemňující roleta DSL (kolekce Standard)	6.504	6.504	6.706	6.907	6.907	7.008	7.008	7.109	7.209	7.311	7.411	7.613	7.714	7.814	7.916	8.016	7.916	8.117	8.218
Zcela zatemňující roleta DSL (kolekce Premium)	7.008	7.008	7.209	7.411	7.411	7.512	7.512	7.613	7.714	7.814	7.916	8.117	8.218	8.319	8.419	8.521	8.419	8.621	8.722

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní (u rolet DML a DSL 20 pracovních dní).

* Pokud není el. ovládaná roleta DML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).

Designová
kolekce

Kolekce zcela zatemňujících rolet od designéra Karima Rashida

Nová kolekce zcela zatemňujících rolet, které vhodně doplní moderní interiér a současně poskytují jeho dokonalé zatemnění. Světově uznávaný designér Karim Rashid vytvořil exkluzivně pro VELUX osm nových vzorů, které přináší inspirativní a moderní styl vašemu interiéru. Jediněčná kvalita výrobku spočívá v konstrukci, použitých materiálech a zaručené funkčnosti.

Karim Rashid je mnohostranným designérem, který působí v oblasti architektury, produktového designu, interiérových dekorací, designu hi-tech produktů a luxusního zboží. Jeho práce jsou vystavovány v mnoha galeriích světa a získaly mezinárodní ocenění.




„Vnímejte roletu nejen z pohledu její funkce, ale také jako součást designu vašeho interiéru.“
– Karim Rashid

- Zajišťuje úplné zatemnění interiéru
- Originální módní design látky - výrobek získal mezinárodně uznávané ocenění GOOD DESIGN™
- Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)
- Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click!™
- Manuální ovládání



Úplné zatemnění



Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 10 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04	F06	206	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Manuální ovládání																				
Zcela zatemňující roleta DKL (designová kolekce od Karima Rashida)	2.369	2.369	2.571	2.773	2.773	2.874	2.874	2.974	3.076	3.176	3.277	3.479	3.579	3.681	3.781	3.882	3.781	3.983	4.084	

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 10 pracovních dní.

Kombinovaná roleta


Kombinace zcela zatemňující rolety a plisované rolety v jednom výrobku za zvýhodněnou cenu. Díky této kombinaci můžete v místnosti dosáhnout úplného zatemnění, ale i příjemného zastínění a dekorace. Roleta se dodává pouze v manuálním ovládní. Každou z rolet lze ovládat samostatně.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací rolety s venkovní markýzou.

- Umožňuje zatemnění a zastínění interiéru jedním výrobkem
- Každá z rolet se ovládá samostatně a je možné je na okně nastavit v jakékoli pozici
- Čtyři barevné kombinace - zcela zatemňující roleta ve 4 barevných odstínech, plisovaná bílá (1016)
- Dvě rolety v jednom výrobku za zvýhodněnou cenu – úspora až 25 %
- Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click™
- Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)
- Manuální ovládní




Doplňková plisovaná roleta
Pokud si nevyberete z nabízených barevných variant kombinované rolety DFD, můžete si vytvořit svoji vlastní kombinaci zcela zatemňující rolety DKL (str. 9) a „létající“ doplňkové plisované rolety FPN (str. 19). Kombinovat můžete z kterýchkoli barev a vzorů.



Úplné zatemnění

Regulace světla



▲ Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

www.veluxeshop.cz

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny 5 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04 104	F06	206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810	
Manuální ovládní																				
Kombinovaná roleta DFD (kolekce Standard)	2.471	2.471	2.672	2.974	2.974	3.176	3.176	3.378	3.479	3.681	3.882	3.983	4.184	4.386	4.487	4.689	4.487	4.891	4.991	
Kombinovaná roleta DFD (kolekce Premium)	2.974	2.974	3.176	3.479	3.479	3.681	3.681	3.882	3.983	4.184	4.386	4.487	4.689	4.891	4.991	5.193	4.991	5.394	5.496	

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní.

Lamelová žaluzie

Žaluzie v sobě spojuje moderní prvky s klasickým designem. Umožňuje regulovat intenzitu a směr přicházejícího světla a nenarušuje přirozenou světelnou atmosféru v místnosti. Žaluzie je vhodným řešením do vlhkého prostředí koupelen, ale příjemně doplní i interiér pracovny či kuchyně.

Nový zeštíhlený design bočních lišt a horní krycí lišty a zároveň samotné konstrukční vylepšení lamel a ovládacího prvku umožňují jednoduché a tiché ovládání žaluzií. Lamely žaluzie se pohybují v bočních vodicích lištách, které zabraňují jejich prověšení v šikmém sklonu střešního okna. Jednoduchým posunutím ovládacího prvku, který může být na boční liště umístěn v libovolné výšce, je možné lamely naklápět.


Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací lamelové žaluzie s venkovní markýzou nebo s venkovní roletou.

- Variabilní nastavení směru a intenzity denního světla
- Kompaktní lamely zabraňují nechtěnému pronikání přímého světla
- Ovládací prvek může být umístěn v libovolné výšce pro pohodlné naklápění lamel
- Bezprovázkové ovládání – žádná visící lanka
- Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)
- Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click!™
- Možnosti ovládání – manuální nebo dálkové na elektrický pohon (více na str. 25)



Žaluzie ovládaná manuálně
Žaluzie VELUX má vkusnou ovládací lištu a šikmový libovolně výškově nastavitelný ovládací prvek, což umožňuje pohodlné ovládání bez ohledu na sklon střechy dokonce i při otevřeném okně.

Regulace světla



▲ Žaluzie z kolekce **Standard**, ostatní barvy z kolekce Premium.
■ Vnější strana lamely v provedení 9150 je stříbrná.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04	F06	206	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Manuální ovládání																			
Žaluzie PAL (kolekce Standard)	1.664	1.664	1.866	2.067	2.067	2.168	2.168	2.269	2.369	2.471	2.571	2.773	2.874	2.974	3.076	3.176	3.076	3.277	3.378
Žaluzie PAL (kolekce Premium)	2.168	2.168	2.369	2.571	2.571	2.672	2.672	2.773	2.874	2.974	3.076	3.277	3.378	3.479	3.579	3.681	3.579	3.781	3.882
Dálkové ovládání na elektrický pohon *																			
Žaluzie PML (kolekce Standard)	5.999	5.999	6.201	6.403	6.403	6.504	6.504	6.604	6.706	6.806	6.907	7.109	7.209	7.311	7.411	7.512	7.411	7.613	7.714
Žaluzie PML (kolekce Premium)	6.504	6.504	6.706	6.907	6.907	7.008	7.008	7.109	7.209	7.311	7.411	7.613	7.714	7.814	7.916	8.016	7.916	8.117	8.218

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní (u žaluzie PML 20 pracovních dní).

* Pokud není el. ovládaná žaluzie PML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).

www.veluxshop.cz


Zastiňovací roleta

Zastiňovací roleta je praktickým a účinným řešením zastínění před sluncem. Průsvitný materiál dodává jemný barevný odstín světlu v místnosti a zároveň tlumí jeho ostrost. Místnosti dodává originální vzhled a styl. Je vyrobená ze stálobarevné tkaniny odolávající nečistotám. Dodává se v široké škále barev a vzorů.

Nový zeštíhlený design bočních lišt a horní krycí lišty vypadá skvěle a zároveň nezmenšuje prosklenou plochu okna. Pokud je roleta vytažená, zůstává místnost výborně prosvětlená. Tkanina rolety je pevně napnutá mezi bočními vodicími lištami a na okně je možné roletu nastavit v jakékoli pozici.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací zastiňovací rolety s venkovní markýzou nebo s venkovní roletou.

- Zastínění podkrovní místnosti
- Množství propustujícího světla závisí na barevném odstínu látky
- Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)
- Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click™
- Možnosti ovládání – manuální, dálkové na elektrický či solární pohon (více na str. 25)



Provedení s bočními vodicími lištami (RFL) umožňuje nastavení rolety v libovolné pozici a dokonale zabrání prostupu přímého denního světla



Ekonomická varianta s háčky (RHL) umožňuje nastavení rolety ve třech polohách. Dodává se pouze v barevné kolekci Standard.

Regulace světla



▲ Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04 104	F06	206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Manuální ovládání																			
Roleta s háčky RHL (pouze v kolekci Standard)	857	857	857	958	958	958	1.059	1.059	1.059	1.059	1.361	1.361	1.361	1.462	1.462	1.462	1.563	1.563	1.563
Roleta v lištách RFL (kolekce Standard)	1.361	1.361	1.462	1.664	1.664	1.764	1.764	1.866	1.866	1.966	2.067	2.168	2.269	2.369	2.471	2.571	2.471	2.672	2.773
Roleta v lištách RFL (kolekce Premium)	1.866	1.866	1.966	2.168	2.168	2.269	2.269	2.369	2.369	2.471	2.571	2.672	2.773	2.874	2.974	3.076	2.974	3.176	3.277
Dálkové ovládání na elektrický pohon*																			
Roleta v lištách RML (kolekce Standard)	5.697	5.697	5.798	5.999	5.999	6.101	6.101	6.201	6.201	6.302	6.403	6.504	6.604	6.706	6.806	6.907	6.806	7.008	7.109
Roleta v lištách RML (kolekce Premium)	6.201	6.201	6.302	6.504	6.504	6.604	6.604	6.706	6.706	6.806	6.907	7.008	7.109	7.209	7.311	7.411	7.311	7.512	7.613
Dálkové ovládání na solární pohon																			
Roleta v lištách RSL (kolekce Standard)	6.201	6.201	6.302	6.504	6.504	6.604	6.604	6.706	6.706	6.806	6.907	7.008	7.109	7.209	7.311	7.411	7.311	7.512	7.613
Roleta v lištách RSL (kolekce Premium)	6.706	6.706	6.806	7.008	7.008	7.109	7.109	7.209	7.209	7.311	7.411	7.512	7.613	7.714	7.814	7.916	7.814	8.016	8.117

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezdrátovou polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní, (u rolet RML a RSL 20 pracovních dní).

* Pokud není el. ovládaná roleta RML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).

www.veluxeshop.cz

Plisovaná roleta

Jemné světlo procházející plisovanou roletou vytváří příjemnou atmosféru v podkroví.

Okraje plisované rolety se pohybují v tenkých vodicích lištách, díky kterým se velmi jednoduše ovládá. Horní i spodní ovládací lištu je možné na okně nastavit v jakékoli pozici, třeba i uprostřed okna.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací plisované rolety s venkovní markýzou nebo s venkovní roletou.


Doplňková plisovaná roleta FPN slouží ke kombinaci se zcela zatemňující roletou s lištami v novém tenkém designu.

- Zastínění místnosti a dekorace
- Ovládání spodní i horní lištou umožňuje flexibilní nastavení kdekoli na okně
- Vodicí lišty v hliníkovém nebo v bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)
- Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click!
- Možnosti ovládání – manuální nebo dálkové na elektrický pohon (více na str. 24). Elektricky ovládaná roleta FML má nastavitelnou pouze spodní lištu, horní lišta je pevná.
- Doplnková plisovaná roleta FPN slouží ke kombinaci se zatemňující roletou DKL v libovolném dekoru látky.



Kombinace zcela zatemňující rolety DKL a doplňkové plisované FPN umožňuje libovolnou regulaci denního světla – zastínění až po úplné zatemnění interiéru. Rolety se ovládají nezávisle na sobě.

Regulace světla



▲ Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04 104	F06	206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Manuální ovládání																			
Plisovaná roleta FHL (kolekce Standard)	2.067	2.067	2.168	2.471	2.471	2.571	2.571	2.773	2.874	2.974	3.176	3.277	3.378	3.579	3.681	3.781	3.681	3.983	4.084
Plisovaná roleta FHL (kolekce Premium)	2.571	2.571	2.672	2.974	2.974	3.076	3.076	3.277	3.378	3.479	3.681	3.781	3.882	4.084	4.184	4.286	4.184	4.487	4.588
Doplňková plisovaná roleta FPN (kolekce Standard)	1.664	1.664	1.764	1.966	1.966	2.067	2.067	2.269	2.369	2.471	2.571	2.672	2.773	2.874	2.974	3.076	2.974	3.176	3.378
Doplňková plisovaná roleta FPN (kolekce Premium)	2.168	2.168	2.269	2.471	2.471	2.571	2.571	2.773	2.874	2.974	3.076	3.176	3.277	3.378	3.479	3.579	3.479	3.681	3.882
Dálkové ovládání na elektrický pohon *																			
Plisovaná roleta FML (kolekce Standard)	6.403	6.403	6.504	6.806	6.806	6.907	6.907	7.109	7.209	7.311	7.512	7.613	7.714	7.916	8.016	8.117	8.016	8.319	8.419
Plisovaná roleta FML (kolekce Premium)	6.907	6.907	7.008	7.311	7.311	7.411	7.411	7.613	7.714	7.814	8.016	8.117	8.218	8.419	8.521	8.621	8.521	8.823	8.924

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezdrátovou polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní (u rolety FML 20 pracovních dní).


* Pokud není el. ovládaná žaluzie FML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).

Zlepší
tepelně-izolační
vlastnosti
až o
34%*



Dvojitě plisovaná roleta pro úsporu energie

Dvojitě plisovaná roleta VELUX v sobě spojuje elegantní vzhled plisované rolety s tepelně-izolačními vlastnostmi hliníkové fólie umístěné na vnitřní straně dvojitěho plisé. V zimním období zabráňuje tepelným ztrátám – správný krok k zajištění energetické efektivity vašeho domova.



Dvojitě plisování s vnitřní hliníkovou vrstvou zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti okna až o 34 %.

Štíhlé boční vodící lišty, skrytá lanka a kompaktní dvojitě plisování vytvářejí elegantní a funkční celek. Roletu je možné ovládat horní i spodní ovládací lištou a nastavit ji v libovolné pozici, např. i uprostřed okna. Dodává se pouze v manuálním ovládní.

- Zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti okna až o 34 %
- Umožňuje zatemnění místnosti
- Kompaktní důmyslný design – žádná viditelná lanka
- Ovládání spodní i horní lištou umožňuje flexibilní nastavení kdekoli na okně
- Vodící lišty v hliníkovém nebo v bílém provedení, tzv. Bílá linie (více na str. 30)
- Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému Pick&Click™
- Možnosti ovládní – manuální

Novinka! Energetický balíček

Dvojitě plisovaná roleta a venkovní markýza – dva výrobky v jednom s **15 % cenovým zvýhodněním**. (Objednává se jako FOP + barva dvojitě plisované rolety).

Příjemné klima v interiéru je nezbytným předpokladem komfortního bydlení. Kombinace dvojitě plisované rolety a venkovní markýzy vám zajistí optimální tepelný komfort a současně uspoříte 15 % z ceny obou výrobků.




Vnitřní multifunkční roleta dekuje interiéru a reguluje světlo až po zatemnění. Speciální dvojitě plisé snižuje tepelné ztráty v zimním období.

Venkovní markýza zajistí efektivní ochranu proti prostupu letního slunečního tepla do interiéru. V setu se dodává v provedení 5060 – černá.

Ochrana před teplem

Úplné zatemnění

Úspora energie



Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Současný kód velikosti okna Starší kód velikosti okna	C02	102	C04 104	F06	206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810	
Manuální ovládní																				
Dvojitě plisovaná roleta FHC	2.571	2.571	2.773	3.076	3.076	3.277	3.277	3.378	3.579	3.781	3.882	4.084	4.286	4.386	4.588	4.789	4.588	4.891	5.092	
Dvojitě plisovaná roleta a venkovní markýza FOP	3.277	3.277	3.479	3.882	3.882	3.983	4.185	4.285	4.487	4.588	5.092	5.193	5.395	5.697	5.798	6.000	5.899	6.201	6.302	

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezdrátovou polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní.

Sít' proti hmyzu

Dostatek čerstvého vzduchu v místnosti bez dotěrného hmyzu! Se sítí proti hmyzu si dopřejete klidný spánek při otevřeném okně.

Sít' se instaluje na ostění, takže okno může být až do hloubky ostění stále otevřené. Proti náhodnému zavření je možné okno zajistit do aretačního kroužku umístěného na ostění. Boční vodicí lišty a těsné napojení ve spodní části zabraňují vniknutí hmyzu.


Sít' proti hmyzu se snadno udržuje pomocí vlhkého hadříku. Sít' proti hmyzu lze kombinovat se všemi typy rolet a žaluzií VELUX.

Sít' proti hmyzu je možné nainstalovat na okna, která jsou osazená jednotlivě nebo v sestavách za předpokladu, že se ostění kolem oken nachází v jedné rovině. Podmínkou správné montáže je ostění bez nerovnosti.


- **Zabrání vlétnutí hmyzu do místnosti**
- **Odolný a průhledný síťovaný materiál nebrání výhledu z okna**
- **Pokud se sít' právě nepoužívá, jednoduše se svine do hliníkového pouzdra umístěného nad oknem**
- **Otevřené okno je možné zajistit pro větrání i při stažené síti**
- **Manuální ovládání**



Novinka! Vodicí lišty v hliníkovém nebo v bílém provedení, tzv. Bílá linie (vhodné pro ostění v bílé barvě).




Před montáží sítě proti hmyzu je nutné ověřit rozměry ostění (viz. cenové tabulky).



V případě zalomeného ostění je nutné použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1.029 Kč vč. DPH, dodací lhůta 10 pracovních dní).

Ochrana před hmyzem



Stříbrné nebo bílé provedení lišt a zásobníku, síťovina ve stříbrné barvě.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny

Kód velikosti okna	C02	C06	F08	M06	M10	P06	P10	S06	S10	U04	U10
Délka ostění v mm	1600	2000	2400	2000	2400	2000	2400	2000	2400	2000	2400
Max. šířka ostění v mm	530	530	640	760	760	922	922	1120	1120	1320	1320
Manuální ovládání											
Sít' proti hmyzu ZIL	2.571	2.672	3.076	3.076	3.176	3.479	3.579	3.781	3.882	4.084	4.386

Ceny vč. dodací lhůty platí i pro Bílou linii.



Ovládání

Rolety a žaluzie VELUX vytvářejí spolu se střešními okny VELUX dokonalý soulad bez ohledu na to, jaký typ či velikost okna máte. V nabídce jsou v mnoha typech a barvách a zároveň si můžete vybrat způsob ovládání – manuální nebo komfortní dálkové na elektrický či solární pohon, přesně podle vašich představ.

Manuální ovládání

Rolety a žaluzie na manuální ovládání jsou vhodnou volbou pro manuálně ovládaná střešní okna v dosahu. Pro manuálně ovládaná okna mimo dosah můžete použít ovládací tyč nebo provázek. Přehled variant ovládání rolet a žaluzií najdete na str. 27.

Dálkové ovládání na elektrický pohon

Pokud máte elektricky ovládaná střešní okna VELUX (např. okna typu GGL/ GGU INTEGRA®), doporučujeme vám elektricky ovládané rolety a žaluzie. Snadno a pohodlně je budete moci ovládat z vašeho křesla stejným dálkovým ovladačem, kterým ovládáte střešní okna VELUX. Zároveň budete mít možnost programovat jejich funkce na předem stanovený čas či den

nebo kontrolovat jejich polohu stavovým displejem ovladače z kteréhokoli místa v domě.

Dálkové ovládání na solární pohon

Rolety a žaluzie VELUX s dálkovým ovládáním na solární pohon představují výbornou volbu pro již nainstalovaná manuálně ovládaná střešní okna VELUX, ať už jsou nebo nejsou v dosahu. Solárně ovládané rolety se snadno montují, není třeba k nim přivádět kabely či elektřinu. Součástí balení je radiofrekvenční dálkový ovladač. Pohon zajišťují dobíjecí baterie napájené solárním článkem. Tento systém umožňuje ovládat rolety a žaluzie na solární pohon i v noci, když slunce nesvítí. V případě potřeby je možné i jejich manuální ovládání.

io-homecontrol®

Všechny elektricky a solárně ovládané výrobky VELUX jsou io-homecontrol® kompatibilní. Znamená to, že mohou být ovládané ostatními io-homecontrol® výrobky jedním ovladačem. Více o io-homecontrol® se dozvíte na www.io-homecontrol.com



Ovládání

Vaše volba

Venkovní roleta	Venkovní markýza	Zastiňovací roleta	Plisovaná roleta	Zcela zatemňující roleta	Kombinovaná roleta	Lamelová žaluzie	Dvojitě plisovaná roleta	Síť proti hmyzu		
	●						○			Ochrana před teplem
	●			●	●		●			Úplné zatemnění
		●	●		●	●	●			Regulace světla
	●									Bezpečnost
	●	○	○	○	○	○	●			Úspora energie
	●	○	○	○	●	○	○			Soukromí
	○									Regulace hluku
								●		Ochrana před hmyzem

Přehled způsobů ovládání

Typ ovládání	Venkovní roleta	Venkovní markýza	Zastiňovací roleta	Plisovaná roleta	Zcela zatemňující roleta	Kombinovaná roleta	Lamelová žaluzie	Dvojitě plisovaná roleta	Síť proti hmyzu
Manuální	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solární	✓	✓	✓		✓				
Elektrické	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Provázkové		✓							
Manuální s háčky ve třech polohách			✓						

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání: 2 pracovní dny

Manuální ovládání

Adaptér k roletě RHL	Adaptér k ostatním roletám, žaluziím a síti proti hmyzu	Ovládací tyč (80 cm)	Ovládací tyč (100-180 cm)	Nástavec na tyč ZCT 200 (100 cm)
ZOX 040	ZOX 085	ZCZ 080	ZCT 200	ZCT 100
133 Kč	97 Kč	424 Kč	472 Kč	351 Kč

Elektrické ovládání

Ovládací systém pro jeden prvek	Ovládací systém pro střešní okna GGL/GGU – motor a dva doplňky (vnitřní a venkovní) na elektrické ovládání	Radiofrekvenční dálkový ovladač	Ovládací systém pro pět stejných prvků. V kombinaci s KLR 100 možnost samostatného ovládání jednotlivých prvků nebo jejich naprogramování do skupin.
KUX 100	KMX 100	KLR 100	KLC 500
3.303 Kč	12.439 Kč	3.606 Kč	10.297 Kč

Pro montáž dálkově ovládaných doplňků na elektrický pohon k manuálně ovládaným oknům je třeba dokoupit ovládací systém.



Komfort po celý rok

Trvale udržitelné bydlení

Přirozené světlo a čerstvý vzduch hrají významnou roli ve zdravém bydlení – mají zásadní vliv na energetickou náročnost budovy.

Při výběru správných střešních oken a rolet a žaluzií berete v úvahu energetickou náročnost vašeho domu.

Energetická efektivita je o využití energie, kterou máte k dispozici. Pokud jsou střešní okna vhodně umístěna, můžete při vytápění vašeho domu využívat pasivní solární zisky a zároveň efektivně větrat.



Jednotka pro řízení vnitřního klimatu KRX 100

Zajišťuje optimální tepelný komfort po celý rok pomocí automatizovaného řízení vnitřního a venkovního stínění. Současně optimalizuje spotřebu energie na vytápění a chlazení interiéru. Systém využívá informací z vnějších bezdrátových čidel, které měří venkovní teplotu a intenzitu slunečního záření.

KRX 100 obsahuje řídicí jednotku zastíňovacích doplňků pro instalaci na stěnu, adaptér, bezdrátové sluneční a teplotní čidlo. Pokud jsou střešní okna orientována na více světových stran, je pro řízení zastíňovacích doplňků nutné doobjednat sluneční čidla KLA 130.

KRX 100 – 7.115 Kč, **KLA 130** – 2.914 Kč (včetně 21% DPH).

Energetická rovnováha



Vhodný typ zasklení střešního okna je nutné vybírat s ohledem na jeho celoroční bilanci. Je nutné zohlednit jak součinitel porotupu tepla U, tak i součinitel prostupu tepelného slunečního záření g, představující pasivní solární zisky.



Sniží prostup tepla

Zlepší izolaci

Pasivní solární zisky, které v zimních měsících snižují potřebu energie pro vytápění, je nutno v letních měsících eliminovat. Nejeftektivnější způsob představují venkovní rolety a markýzy VELUX.

Vhodné zastíňující doplňky ke střešním oknům zlepšují jejich izolační vlastnosti.

Zvyšte svůj komfort

Zastíňovací roleta zajistí zastínění interiéru přes den, venkovní roleta chládek v letním období a zároveň eliminuje tepelné ztráty v zimě. Síť proti hmyzu zaručí, že si užijete nerušený spánek bez neinvitovaných hostů.

Nerušený spánek

Zcela zatemňující roleta VELUX – záruka nerušeného spánku.



Úplné zatemnění

Nerušený spánek v noci, příjemný chládek přes den

Díky kombinované roletě si vychutnáte nerušený spánek v noci, přes den můžete příjemně zastínit a venkovní markýza vám zajistí příjemný chládek.



DFD

MHL

Úplné zatemnění a ochrana před teplem

Nerušený spánek v noci, příjemný stín a chládek přes den bez otravného hmyzu

Plisovaná roleta vám umožní regulovat množství prostupujícího světla a velmi vkusně dekoruje interiér. Venkovní roleta zajistí účinnou ochranu proti letnímu horku a ztrátám tepla v zimě, současně zatemní místnost pro nerušený spánek. Síť proti hmyzu vás ochrání před otravnými neinvitovanými hosty.



FHL



SCL



Úplné zatemnění a ochrana před teplem a hmyzem

ZIL

Jak objednat?

To nejtěžší už máte za sebou – našli jste řešení. Objednání je jednoduché. Stačí postupovat podle následujících kroků a brzy si budete pod vašimi střešními okny užívat maximální pohodu.

První krok

Napište si zvolený druh rolety (zcela zatemňující roleta DKL, roleta RFL, plisovaná roleta FHL atd.) a způsob ovládání (manuální, dálkové na elektrický či solární pohon). Také si potřebujete zapsat kód barvy a provedení bočních vodicích lišt (standardní hliníkové nebo bílé).



V případě předokenních rolet je důležité brát v úvahu materiálové provedení venkovního oplechování a lemování střešního okna (hliník, měď nebo titanzinek).



0000
pro okna s hliníkovým oplechováním



0100
pro okna s měděným oplechováním




0700
pro okna s titanzinkovým oplechováním

Druhý krok

Opište si údaje o typu a velikosti okna uvedené na jeho štítku (viz obrázek).

Střešní okna vyráběná od roku 2001:



Příklad:

Typ výrobku:	Roleta zastiňovací
Ovládání:	Solární
Barva:	4111
Lišty:	Hliník
Typ okna:	GGL
Velikostní kód okna:	M08

Střešní okna vyráběná do roku 2001:



Příklad:

Typ výrobku:	Roleta zastiňovací
Ovládání:	Solární
Barva:	4111
Lišty:	Hliník
Typ okna:	GGL
Velikostní kód okna:	304

Na závěr

A nyní jste připraveni objednat.

Navštivte nejbližší prodejnu stavebnin označenou logem VELUX (seznam prodejen najdete na www.velux.cz), některý z hobby marketů nebo specializovaného prodejce stínící techniky nebo si výrobky objednejte on-line přes internet.

www.veluxeshop.cz

Pick&Click!®

Střešní okna VELUX jsou vybavena zabudovanými úchytkami, na které se montují rolety a žaluzie VELUX. Montážní úchytky zajišťují dokonalý soulad a umožňují snadnou a rychlou montáž.



Systémem Pick&Click!™ jsou vybaveny všechny interiérové rolety a žaluzie VELUX.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz
www.veluxeshop.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Předvádění výrobků a konzultační služby.
Informace o otevírací době vzorkoven
v Brně a v Praze najdete na www.velux.cz

Prosluníme váš život™

VELUX®

VELUX
rolety a žaluzie