




B-25 PRESTIGE

Testováno a schváleno až do rychlosti větru 6

Markýza B-28 Prestige je nejnovější markýzou série B-28. Markýza je vybavena standardními rameny ve třídě větru 3 (do 6 st. Beaufortovy stupnice). Tato nová ramena se 4 kabely jsou schválena podle nejprísnějších evropských standardů (CE). V ohybech ramen je instalovaný osvětlovací led systém. Standardní dálkové ovládání umožňuje velmi snadnou manipulaci. Markýza B-28 Prestige může být v bílé nebo krémové barvě standardně do šíře 13 m a s výsuvem do 3m, 3,5m nebo 3,75m. Možnost lakovat do všech barev RAL. Na výběr jsou stovky kvalitních látek.

SÍLA
VĚTRU
6!



Nové rameno v třídě větru 3 (testováno až do 6 st. Beaufortovy stupnice) se 4 kabely a integrovaným osvětlením.

MOŽNOSTI



Přídavný infra zářič na boxu vaší markýzy udělá i podzim snesitelným. Může být také ovládaný dálkovým ovladačem



Volitelné teleskopické podpěry



Markýza s možností instalace „strop“ pomocí speciálních stropních konzol.



Jako u většiny Bernatech markýz, může být přidán přední volán.



U markýz ze dvou kusů samostatných látek lze překrýt mezeru přídatnou roletkou ze spodní strany.

BARVY



bílá, krémová RAL 9001, slonová kost RAL 1015, šedá antracit RAL 7016, hnědá RAL 8019, elox 20 micronů. Další barvy možné.

ROZMĚRY

šířka	min. 2,05 m max. 14,00 m - složeno ze 2 ks á 7,00 m
výsuv	3,00 - 3,50 m
ovládání	jen s motory Somfy RTS s dálkovým ovládáním

VĚTRNÁ TABULKA STANDARD EN 13561


	1	2	3
třída větru	4	5	6
síla větru	do 28 km/h	29 - 38 km/h	39 - 49 km/h
markýza	-	B25-B25 Elite	B-25 Prestige



B-25 ELITE

Pevná a zároveň elegantní.

Markýza B-25 Elite má plně uzavíratelný kazetový systém. Byla vyvinuta na stejné bázi jako markýza B-28 a je oblíbená pro svůj velký výsuv díky velkým a masivním ramenům s výškou 71 mm a 4 kabely, které zaručují ještě větší vypnutí látky. Markýza Bematech B-25 Elite může být vysunuta maximálně 3,75m při šířce 13m (sdružení). Svařované hliníkové bočnice propůjčují markýze elegantní vzhled a na ramenu markýzy můžete mít přídavné osvětlení ovládané dálkovým ovladačem, které bude osvětlovat prostor pod markýzou, když se začne stmívat.



Ramena markýzy B-28 Elite se 4 kabely pro ještě větší vypnutí látky.



U markýz ze dvou kusů samostatných látek lze překrýt mezeru přídavnou roletkou ze spodní strany.

MOŽNOSTI



Přídavný infra zářič na boxu vaší markýzy udělá i podzim snesitelným. Může být také ovládaný dálkovým ovladačem



Volitelné teleskopické podpěry



Markýza s možností instalace „strop“ pomocí speciálních stropních konzol.



Na ramenu markýzy můžete mít přídavné osvětlení ovládané dálkovým ovladačem.



B-25 ELITE


BARVY



bílá, hnědá RAL 8019, slonová kost RAL 1015, lox 20 micronů, krémová RAL 9001. Další barvy možné.

ROZMĚRY

šířka	min. 2,05 m - max. 13,00 m - složeno ze 2 ks o 7,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
ovládání	klika - motor (volitelné)



Perfektní kotvení s 3bodovou fixační konzolou




B-27 ELITE (více informací na straně 11)



B-25

Navržená k uchycení kdekoliv

B-25 je kompaktní, plně uzavíratelná kazetová markýza navržená tak aby seděla na každou fasádu. Je ideální pro výsuv do 3m díky jejím 66mm širokým ramenům s dvojitými lanky dává látce perfektní napnutí a umožňuje šířku až do 13 m (dvojitá). Bematech B-25 může být podle volby vybaven infra zářičem nebo také dálkově ovládanými LED osvětleními umístěných na loktech ramen markýzy.



Obdélníková ramena (výška 66mm) s dvojkabelem udržují stále napjatou látku.



U markýz ze dvou kusů samostatných látek lze překrýt mezeru přidavnou roletkou ze spodní strany.

MOŽNOSTI



Přídavný infra zářič na boxu vaší markýzy udělá i podzim snesitelným. Může být také ovládaný dálkovým ovladačem



Volitelné teleskopické podpěry



Na ramenu markýzy můžete mít přídavné osvětlení ovládané dálkovým ovladačem.



Speciální fixační držáky jsou dostupné (50 nebo 70 cm vysoké) pro markýzy do 5m.



Markýza může být uchycena shora.



B-25

BARVY



bílá, hnědá RAL 8019, slonová kost RAL 1015, elox 20 micronů, krémová RAL 9001, černá RAL 9005. Další barvy možné.



ROZMĚRY

šířka	min. 2,05 m - max. 13,00 m - složeno ze 2ks 7,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
ovládání	klika - motor (volitelné)




B-27

(více informací na straně: 11)



Díky jedinečnému řešení ramen se markýza při pohybu dopředu sklání dolů až od 20°.



B-29

Dvojitý sklon

B-29 je nová markýza s dvojitým sklonem a je unikátní díky svojí plně uzavíratelné kazetě. B29 je ideální řešení pro balkóny, když je slunce nízko nebo když je otevírání dveří překážkou.



BARVY

☐ bílá.
Další barvy RAL možné.

ROZMĚRY

šířka	min. 2,05 m - max. 7,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
ovládání	klika - motor (volitelné)



B-27 | B-27 ELITE

Praktická volba

Markýzy B-27 a B-27 Elite jsou stylovými variacemi markýzy B-25 / B-25 Elite a jsou řešením pro speciální umístění. Markýza B-27 má obdélníkový tvar a je oblíbeným řešením mnoha architektů, kteří projektují moderní domy. Markýza B-27 může být také zabudována do fasády domu. Bematech bílá barva je standardní pro tuto markýzu, ostatní barvy RAL jsou možné na přání.



BARVY	
☐	bílá. Další barvy možné.

ROZMĚRY	
šířka	min. 2,05 m - max. 13,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m (B-27 ELITE: 3,50 m - 3,75 m)
ovládání	klika - motor (volitelné)




B-35

Stylová a diskrétní

Markýza B-35 s moderním designem a kompaktními tvary je vhodná pro většinu instalací. Markýza B – 35 byla vyvinuta jako 3 - profilový systém. Obdélníkový profil o průřezu 50 x 30 mm, ramena s výškou 71 mm a 4 kabely. Tento systém zaručuje perfektní funkčnost markýzy. Markýza má několik možných verzí. Od otevřeného systému po plně uzavřený kazetový systém. Je zde také možnost sdružit dvě markýzy s použitím jednoho kusu látky (max. šířka = 14m).



U markýz ze dvou kusů samostatných látek lze překrýt mezeru přidavnou roletkou ze spodní strany.



Výsuvné rameno se 4 kabely zaručuje větší napětí látky a delší životnost

MOŽNOSTI



Přídavný infra zářič na boxu vaší markýzy udělá i podzim snesitelným. Může být také ovládaný dálkovým ovladačem



Na ramenu markýzy můžete mít přídavné osvětlení ovládané dálkovým ovladačem..



Volitelné teleskopické podpěry



Sdružení s látkou v jednom kuse.









BARVY



bílá, hnědá RAL 8019, slonová kost RAL 1015, krémová RAL 9001, elox 20 micronů. Další barvy možné.

ROZMĚRY

šířka	min. 2,05 m - max. 7,50 m (1 part) - max: 14,00 m. - složeno z 7,50 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
ovládání	klika - motor (volitelné)



Několik verzí od otevřeného po plně uzavíratelný systém.




B-38 | B-38 PRESTIGE



Ideální, když je slunce nízko

Markýza B-38 a B-38 Prestige má skládací ramena s výsuvným volánem. Volán má maximální výšku 2,25m v závislosti na zvolené látce a tak umožňuje perfektní ochranu proti nízkému slunci. Na markýze je unikátní patentovaný výsuvný profil, kam se volán dokáže celý schovat. Má proto velmi elegantní vzhled. Markýza B-38 Prestige má maximální šíři 6 m a maximální výsuv 3,5 m (B-38 do 3m). Na volán je možné volit látky Soltis 86, Soltis 92 nebo Soltis Air. Markýzu B-38 s výsuvným volánem je možné ovládat jedním dálkovým ovladačem.

B-38



Volán se schová celý do profilu. V závislosti na použité látce může mít volán výšku až 2,25 m.

MOŽNOSTI B-38 & B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN



Přídavný infra zářič na boxu vaší markýzy udělá i podzim snesitelným. Může být také ovládaný dálkovým ovladačem



Na ramenu markýzy můžete mít přídavné osvětlení ovládané dálkovým ovladačem, které bude osvětlovat prostor pod markýzou, když se začne stmívat.



B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN

B-38


B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN

B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN



B-35 má automatický výsuvný volán o délce 50cm. Je ideální markýzou, když je slunce nízko při západu slunce

B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN




BARVY B-38 & B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN



bílá, krémová RAL 9001. Další barvy možné.

ROZMĚRY	B-38 B-38 PRESTIGE	B-35 AUTOMATICKÝ VOLÁN
šířka	min. 2,05 m max. 6,00 m	min. 2,65 m max. 6,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
volán	Acryl: 1,20 m (látka bez pruhů) Soltis 86 or 92: 1,50 m Soltis air: 2,25 m	Acryl, Soltis : 0,50 m
ovládání	klika - motor	motor

OLD & NEW HOME DECORATION




Zkřížená stažitelná ramena B-34 XL umožňují větší výsuv než šířku, což ji dělá ideální pro úzké prostory.




B-34 XL

Velký výsuv s omezenou šířkou

B-34 XL je finančně nenáročná markýza s maximální šířkou (rozpětím) 6m a výsuvem 3m. Standardní ovládání klikou, za příplatek možnost ovládání elektrickým pohonem.



B-34 XL SE SKŘÍŽENÝMI RAMENY





B34 S KRYTÍM

BARVY

☐ bílá.
Další barvy možné.

ROZMĚRY


šířka	min. 1,25 m, se skříženými rameny - max. 6,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
ovládání	klika - motor (volitelné)




B-40

Kruhový design

B-40 je markýza s integrovaným motorem a kulatým designem, specificky navržen tak aby byl namontován na velké hliníkové povrchy. Na základě B-35 třídy, B-40 může být namontován přímo na žed (typ I) nebo s pomocí speciální podpory +/- 10cm od zdi (typ K). Tato markýza je častou volbou architektů.



B-40 I



B-40 K

BARVY

Elox 20 micronů.
Další barvy možné.

ROZMĚRY

šířka	min. 2,05 m - max. 7,00 m
výsuv	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m
ovládání	motor




Stropní kotvení je dostupné bez příplatku

B-50

Kompaktní a estetická

Nová markýza B-50 má kompaktní a plně uzavíratelnou kazetu, která je velmi dobře vyřešena po estetické i technické stránce. Markýza B-50 může mít šířku až 5,5 m s výsuvem až 3m. Markýza se snadno instaluje zaháknutím na stěnové nebo stropní konzoly. Pomocí nastavitelné matice může být měněn náklon markýzy až do 45°. Standardní ovládání klikou, za příplatek možnost ovládání elektrickým pohonem.



S jednoduše nastavitelnou maticí může být náklon bez námahy změněn mezi 0 a 45.